

CPM-100 & CPM-100H

Verbruiksartikelen & Accessoires Prijslijst



Premium Vinyl

Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.

Dit populaire materiaal is geschikt voor dagdagelijks gebruik van labels.

Lighthouse vinyl is zowel voor binnen- als voor buitengebruik geschikt. Het is niet onderhevig aan wind, regen, sneeuw enz. Na verloop van tijd kan de blootstelling aan de zon en UV licht het pigment van het materiaal aantasten. Als de sticker in direct zonlicht geplaatst wordt, kan de intensiteit van de kleur na een periode van 4 tot 5 jaar verminderen. Hierbij bedoelen we niet dat de kleur verdwenen zal zijn, maar deze zal niet meer even intensief zijn.

Eens aangebracht, kan de vinyl aan temperaturen weerstaan tussen -40°C en +70°C

Beschikbaar in een gamma levendige kleuren. Daarnaast kan een uitgebreid gamma optionele kleuren geproduceerd worden om aan de wettelijke vereisten te voldoen voor veiligheid en gezondheid, leidingmarkering enz.

CPM01 Wit	CPM02 Geel	CPM03 Groen	CPM04 Rood
CPM05 Blauw	CPM06 Oranje	CPM07 Zwart	CPM12 Transparant
CPM08 Zivergrijs	CPM09 Bruin		

70.00 €

CPM10 Beige	CPM22 Brons	CPM17 Violet	CPM18 Lichtblauw
CPM19 Oker	CPM24 Lichtbruin	CPM11 Paars	
CPM23 Roze			

80.00 €

Ultrabond

Te gebruiken met Standaard Harslint. Lengte: 15 meter.



Als je de ultieme combinatie van kleefkracht en levensduur nodig hebt, dan is Ultrabond© het meest geschikte materiaal voor u.

Dit materiaal heeft een houdbaarheid van 7 jaar in buitengebruik en een temperatuur tolerantie van -30°C tot +80°C. De extra sterke lijm laag geeft een goede initiële kleefkracht en een zeer sterke uiteindelijke binding, waardoor het geschikt is om te hechten aan de moeilijkste ondergronden, en ideaal voor product markeringen en industriële toepassingen.

CPMUB01 Wit Ultrabond	CPMUB02 Geel Ultrabond	CPMUB03 Groen Ultrabond	CPMUB04 Rood Ultrabond
CPMUB05 Blauw Ultrabond	CPMUB07 Zwart Ultrabond	CPMUB08 Zilvergrijs Ultrabond	

120.00 €

Voorgesneden Foamex Bord

Kunststofplaat voor de productie van signalisatieborden (Wit 3mm dikte)

CMWF149 148mm x 210mm (A5) (10 Pack)	23.00 €	CMWF300 300mm x 115mm (20 Pack)	32.00 €
CMWF210 210mm x 297mm (A4) (10 Pack)	27.00 €	CMWF250 250mm x 1000mm (4 Pack)	51.00 €
CMWF297 297mm x 420mm (A3) (10 Pack)	47.00 €	CMWF500 500mm x 1000mm (4 Pack)	81.00 €
CMWF420 420mm x 594mm (A2) (10 Pack)	77.00 €		

Speciale Materialen

Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

CPMS49 Fraude bestendig (VOID)	Bij verwijdering van het label wordt een patroon zichtbaar, zowel op het label, als op het oppervlak, waarop het was bevestigd. Dit patroon kan de tekst "VOID" zijn, als garantie label of een "kettingschakel", die voor alle andere toepassingen kan gebruikt worden.	220.00 €
CPMS50 Fraude bestendig (CHAIN)		260.00 €
CPM26 Witte verbrokkelbare Vinyl	Dit is een veiligheidsproduct, waarbij het verwijderen van het label extreem moeilijk is. Het label heeft een "eierschaal structuur", waarbij het label verbrokkelt in kleine deeltjes bij ongewenst verwijderen. Ideaal voor eigendoms- en veiligheidstoepassingen.	250.00 €
CPMS47 Geborsteld Goud	Vooraf bedoeld als decoratief label, als naam- en deur label, trofee, onderscheiding, etc... Niet geschikt voor buitengebruik, aangezien de kleur na 1 tot 2 jaar kan vervagen, bij gebruik in direct zonlicht.	150.00 €
CPMS48 Geborsteld Zilver		
CPMS94 ✂ Zandstraal Effect	Dit materiaal wordt niet bedrukt, maar dient enkel om uitgesneden te worden, om logo's, vormen of tekeningen op glazen deuren en panelen te kleven.	150.00 €
CPM34 ✂ Schilder Sjabloon	Dit materiaal is enkel geschikt om uit te snijden. Het wordt gebruikt als sjabloon om teksten en logo's te schilderen op verschillende ondergronden. Het materiaal kleeft hard genoeg om te hechten tijdens het schilderen, maar kan ook gemakkelijk terug verwijderd worden nadien zonder lijmresten na te laten.	70.00 €
CPMS95 ✂ 125 micron Polycarbonaat Overlaminaat	Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Excellent voor binnen gebruik, ontwikkeld om als bescherming over labels gelamineerd te worden, bv op controlepanelen.	175.00 €
CPMS98 ✂ 75 micron Polycarbonaat Overlaminaat	De dikte van het CPMS98 laminaat (slechts 75 micron) maakt het minder stug dan de CPMS95 (125 micron) versie	175.00 €
CPMS97 ✂ PVF Overlaminaat	Dit materiaal dient enkel om uitgesneden te worden. Duurzaam materiaal, geschikt voor buitengebruik, weersbestendig en bestand tegen allerlei chemicaliën. Speciaal ontwikkeld tegen verkleuring of vervagen door UV licht. Wordt gebruikt voor lamineren van permanente buitensignalisatie, zoals veiligheids labels, operationele stickers, voertuigbelettering, etc...	180.00 €
CPMS13 Reflecterend Wit	Geschikt voor binnen en buitengebruik, uiterst zichtbaar en reflecterend. Gebruikt bij waarschuwings- en verkeerssignalisatie, vooral op industriële sites, maar ook als nummerplaat.	230.00 €
CPMS14 Reflecterend Geel		
CPMS15 Fotoluminescerend	Licht-absorberend materiaal, dat gedurende vele uren in het donker oplicht, indien de verlichting zou uitvallen. Geschikt voor binnen gebruik van noodsignalisatie, vluchtwegen en trappenhuizen, maar ook in kantoorruimtes, openbare gebouwen en off-shore industrie.	330.00 €
CPMS16 Diepvries stickermateriaal	Deze wit blinkende polypropyleen rol is ideaal voor magazijnlabels in koelcellen. Het materiaal hecht goed op de meeste verpakkingen, zoals papier, karton en plastic film, zelfs op gebogen of onregelmatige substraten. Voor een optimaal resultaat kan de ondergrond best droog zijn, hoewel er ook goede resultaten bekomen kunnen worden op een licht bevroren oppervlak.	75.00 €
CPMS17 ✂ Super Grip	Deze wit glossy vinyl kleeft extra sterk. Uitermate geschikt voor gebruik op: ruwe bakstenen, houten panelen en beton.	185.00 €
CPMS19 Vloermarkeringsset	Deze witte zelfklevende folie wordt na het printen met een anti-slip laminaat gelamineerd. Je kan het voor binnen en buiten gebruiken. De basis folie en het antislip materiaal worden als een set verkocht.	175.00 €
CPMS96 Wit Polyimide	Speciaal ontwikkeld voor de PCB (Print Circuit Boards) en elektronica markt. Ideaal om kleine identificatie labels te printen met tekst en barcode. Het is resistent aan de meest gebruikte reinigingsmiddelen en kan ingezet worden bij een temperatuur tussen -40°C en +537°C. Dit materiaal kan enkel geprint worden met Mat Zwart Universeel Inktlint CPMSR60.	325.00 €
CPMSP13 3M Lage Halogeniden Polyester	Is een hoog kwalitatief polyester dat niet-corrosief is en gebruikt wordt op roestvrij stalen leiding in de proces industrie zoals voeding, chemie en kernenergie.	80.00 €

Polyesters

Te gebruiken met Speciaal Harslint. Lengte: 15 meter.

Polyester heeft speciale eigenschappen die het bruikbaar maken voor bepaalde toepassingen. Het is uitermate duurzaam, vormvast en stabiel, zodat het niet uitzet of krimpt in grootte. Dit maakt het uitermate geschikt voor product labels, omdat de randen niet gaan krullen of stofresten aantrekken waardoor het label hygiënisch en aantrekkelijk blijft.

Door de hoge temperatuurrezistentie tussen -40°C en +149°C zijn ze geschikt om te gebruiken op ondergronden zoals licht armaturen, motoren, kleppen, batterijen, etc...

CPMSP01 3M Wit Polyester	CPMSP12 ✂ Mat Transparant Polyester	CPMSP14 3M Transparant Polyester	
CPMSP20 Transparant lage kleefkracht	CPMSP51 3M Zilvergrijs Polyester	CPM21 Spiegel effect	80.00 €
CPMSP02 Geel Polyester			90.00 €
CPMSP22 LSE Polyester	Deze blinkende polyester is speciaal ontwikkeld om goed te hechten aan korrelige of gestructureerde laag-energetische oppervlakten, waaronder polupropyleen (PP), lage dichtheidpolyetheen (LDPE), mineraal gevuld en vezelversterkt PP en polyamide composiet (PA).		125.00 €
	Gebruikstemperatuur: -50°C tot +70°C		
CPMSP23 Cryogenic Polyester	Deze vormvaste witte polyester is speciaal ontwikkeld om goed te hechten bij lagev temperaturen op allerlei kunststoffen, zowel hoog- als laag-energetische substraten. De labels zijn bestand tegen blootstelling aan vloeibaar stikstof.		105.00 €
	Gebruikstemperatuur: -196°C tot +120°C		

Speciaal Harslint

Te gebruiken met Polyester en Speciale Materialen. Lengte 50 meter.

Deze harslinten zijn samengesteld voor een optimaal printresultaat met de Polyester en Speciale Materialen.


CPMSR40 Zwart	CPMSR41 Wit	CPMSR42 Rood	CPMSR43 Blauw	CPMSR44 Groen
-------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Matte Harslinten

CPMSR60 Mat Zwart Universeel	 Harslint Navullingen 50 meter harslint (zonder cassette)	Standaard 80.00 €	Mat Zwart 90.00 €
--	--	------------------------------------	------------------------------------

CPMSR40-RC Zwart	CPMSR41-RC Wit	CPMSR42-RC Rood	CPMSR43-RC Blauw	CPMSR44-RC Groen
----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Matte Harslinten


CPMSR60-RC Mat Zwart Universeel		Hervulbare Harslint Cassettes Inclusief een 50 meter Harslint Navulling	Standaard 135.00 €	Mat Zwart 155.00 €
---	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------

Icon Key: **3M** 3M Merk Product ✂ Enkel geschikt om te snijden (niet geschikt om te printen)

Standaard Harslint

Om Premium Vinyl en Ultrabond te bedrukken. Lengte 50 meter

Een uitgebreide keuze aan kleuren om Premium Vinyl en Ultrabond te bedrukken. Net als de vinyl zijn deze geschikt voor buitengebruik, krasbestendig en bestand tegen olie.



Geeft een extra bescherming van de bedrukking tegen slijtage

Standard
80.00 €

Metaal kleuren



Harslint navullingen
50 meter harslint (zonder cassette)

Metallic
110.00 €



Standard
135.00 €

Metaal Harslint Cassettes



Harslint navulbare cassette
Inclusief een 50 meter Harslint Navulling

Metallic
180.00 €

Vierkleurendruk (Process CMYK) Harslinten (Enkel voor CPM-100H)

Bedoeld voor Premium Vinyl en Ultrabond. Lengte: 50 meter.

Onze process kleuren kunnen honderd duizenden kleuren creëren door Cyan, Magenta, Geel en Zwart te mengen in verschillende percentages van puntjes (gekend als halftonen). Hierdoor kunnen foto's op een realistische manier gereproduceerd of kleuren benaderd worden, hetgeen niet mogelijk is met spot kleuren. Deze inktlinten zijn bedoeld om op witte vinyl te gebruiken.



Deze inktlinten kunnen apart besteld worden, maar om een vierkleuren afbeelding te printen op de CPM-100H zal u de complete set Process Cyan, Process Magenta, Process Yellow en Process Black nodig hebben.



Individuele Processkleur Harslint Navullingen
50 meter harslint (zonder cassette)

90.00 €



Individ. Process Navulbare Harslint Cassette
Inclusief een 50 meter Harslint Navulling

155.00 €

Accessories

IL99900 Vervang snijmesje voor printer	45.00 €	CJ728 Pincet	12.00 €
CPM903 Applicatie Tape (127mm x 100 meter)	80.00 €	CJ730 Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol)	45.00 €
CJ723 Ontvetter / Lijm verwijderaar (500ml)	25.00 €	VT38X80 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (38 x 80mm)	70.00 €
CJ724 Reinigingspen voor printkop	11.00 €	VT37X115 Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (37 x 115mm)	83.00 €
CJ725 Applicatie vloeistof (500ml)	35.00 €	MS6X1 Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm)	39.00 €
CJ726 Applicatie vloeistof navulling (3900ml)	80.00 €	CPMCC Draagtas voor printer en accessoires	165.00 €
CJ727 Spatel	4.00 €		

Als erkend Premier Dealer van de Lighthouse label en signalisatie systemen, werden we in de productie-eenheid opgeleid om technische ondersteuning te bieden en genieten al onze systemen 2 jaar fabrieksgarantie. Onze uitgebreide voorraad officiële verbruiksartikelen garandeert u een snelle levering.

Alle Lighthouse verbruiksartikel-verpakkingen en -houders zijn gemaakt van gerecycleerde materialen en zijn zelf ook herbruikbaar. Enig op de markt zijn tevens onze hervulbare inktcassettes, waardoor kosten en afvalverwerking tot een strikt minimum herleid worden.

Op bovenstaande afbeeldingen zien we de Lighthouse (UK) Ltd fabriek, waar de verbruiksartikelen worden geproduceerd en daaronder de Max Co Tamamura plant in Japan, waar alle CPM hardware wordt gemaakt. De prijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2024. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden.

De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.





Lighthouse
(UK) Ltd





a part of
MAX

De prijzen zijn geldig vanaf 1 juli 2024. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zonder transportkosten en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden. De kleuren zijn louter illustratief en kunnen afwijken van de realiteit.



RoHS
COMPLIANT



 Schaarbeekstraat 20A - Unit5 - 9120 Beveren
 +32 (0)3 501 95 72
 hello@safetyscience.be
 www.safetyscience.be